

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 01/02/2019/EFS

Pytanie 1

Część I, poz. 1-3,5-6,39-41,58-73,77-78,86-87,90-91

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w części I wydzieli pozycje: 1-3,5-6,39-41,58-73,77-78,86-87,90-91 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: **NIE. Ze względu na nasze potrzeby organizacyjne nie możemy wydzielić żadnych pozycji.**

Pytanie 2

Część 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 3

Część 1, poz. 5-6

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 4

Część 1, poz. 39

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 5

Część 1, poz. 39,40

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 6

Część 1, poz.40

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml – skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 8 mm+/- 2, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną, jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 7

Część 1, poz. 58

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: **TAK dopuszczamy,**

Pytanie 8

Część 1, poz. 59,60

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: **TAK dopuszczamy,**

Pytanie 9

Część 1, poz.61

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 10

Część 1, poz.61

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź: **nie wymagamy**

Pytanie 11

Część 1, poz.61

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odpowiedź: **nie wymagamy**

Pytanie 12.

Część 1, poz.61

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

Odpowiedź: **nie wymagamy szczególnych parametrów.**

Pytanie 13.

Część 1, poz.61

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwi łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź: **nie wymagamy szczególnych parametrów.**

Pytanie 14.

Część 1, poz.61

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

Odpowiedź: **nie wymagamy szczególnych parametrów.**

Pytanie 15

Część 1, poz.61

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcionowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odpowiedź: **nie wymagamy szczególnych parametrów.**

Pytanie 16

Część 1, poz.61

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź: **nie wymagamy.**

Pytanie 17

Część 1, poz.61

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?

Odpowiedź: **nie wymagamy szczególnych parametrów.**

Pytanie 18

Część 1, poz.61

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź: **nie wymagamy**

Pytanie 19

Część 1, poz.61

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź: **nie wymagamy**

Pytanie 20

Część 1, poz. 62

Czy zamawiający oczekuje podkładu papierowo – foliowego?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 21

Część 1, poz. 62

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 48 g/m²?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 22

Część 1, poz. 64-71

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 23

Część 1, poz. 86

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: **TAK dopuszczamy,**

Pytanie 24

Część 1, poz. 91

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odpowiedź: **TAK dopuszczamy,**

Pytanie 25

Część 1

Czy Zamawiający, w związku z podaniem w wielu pozycjach nazw handlowych konkretnych producentów, dopuszcza w tych pozycjach produkty równoważne?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 26

Część 1 poz. 24c

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7,2x5cm?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 27

Część 1 poz. 24e

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x10cm?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 28

Część 1 poz. 58

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 29

Część 1 poz. 59-60

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 30

Część 1 poz. 64-67

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe w opakowaniu a'2szt z przeliczeniem podanych ilości i wycenę za opakowanie a'2szt?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 31

Część 1 poz. 68-70

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe jałowe w opakowaniu a'2szt z przeliczeniem podanych ilości i wycenę za opakowanie a'2szt?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 32

Część 1 poz. 71-73

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe niejałowe w opakowaniu a'100szt z przeliczeniem podanych ilości i wyceną za opakowanie a'100szt?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 33

Część 1 poz. 75

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne niejałowe w rozmiarach: 10x10cm, 10x20cm, 20x25cm?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 34

Część 1 poz. 77

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane w rozmiarach: 5cmx4m, 10cmx4m, 15cmx4m?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 35

Część 1 poz. 85

Czy Zamawiający dopuści żel cewnikowy o pojemności 10ml?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 36

Część 1 poz. 91

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: **TAK**

Pytanie 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4, 80-84 z części nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: NIE. Ze względu na nasze potrzeby organizacyjne nie możemy wydzielić żadnych pozycji.

Pytanie 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 1 pozycji 28-36 oraz 39-40 i utworzenie osobnego pakietu w celu złożenia konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: NIE. Ze względu na nasze potrzeby organizacyjne nie możemy wydzielić żadnych pozycji

Pytanie 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 40

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 3 dni.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 41

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówień pilnych (leków i towarów nagłej potrzeby) do 24 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Zgadzamy się

Pytanie 42

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów pkt. 7.1 zapytania ofertowego oraz treść załącznika nr 3. Obecne zapisy dopuszczają jedynie wykonawców posiadających koncesję, jednakże duża część produktów wyszczególnionych w formularzach cenowych jest wyrobem medycznym i nie wymaga posiadania koncesji oraz nie podlega prawu farmaceutycznemu a Ustawie o Wyrobach Medycznych.

Odpowiedź: nie możemy zmienić zapisu bowiem wszystkie dostawy będą realizowane przez nasz dział farmacji szpitalnej. Zapis ten jednak miał na celu nie dopuszczenie do sytuacji gdyby ofertę złożyła inna apteka. Hurtownie nie są wykluczone.

Pytanie 43

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §4 ust. 2 wzoru umowy na „ faktury będą wystawiane każdorazowo po zrealizowanym zamówieniu i dołączane do zamówienia, na podstawie cen jednostkowych ustalonych w drodze zapytania ofertowego nr 01/02/2019/efs”. Uzasadnienie: proces wystawiania faktur jest zautomatyzowany, faktury wystawiane są każdorazowo dzień przed terminem dostawy i dołączane do zamówienia.

Odpowiedź: Zgadzamy się. Zapis w umowie zmienimy na etapie podpisywania umowy.

Pytanie 44

Dotyczy §6 ust. 1 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do 0,5%

Odpowiedź: **NIE zgadzamy się**

Pytanie 45

Dotyczy §6 ust. 1 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do 10%

Odpowiedź: **NIE zgadzamy się**