

PAKIET II ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE

| LP | NAZWA LEKU, POSTAĆ, DAWKA | JEDNOSTKA | ILOŚĆ | LEK PROPONOWANY | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | KOD EAN |
|----|---|-----------|-------|-----------------|------------|-----|-------------|----------------|---------|
| 1 | Alprazolam tabl. 0,25 mg x 30 tabl | OP | 2 | | | 8% | | | |
| 2 | Buprenorphine syst.trans. 35 mcg/h x 5 plastrów | OP | 40 | | | 8% | | | |
| 3 | Buprenorphine syst.trans. 52,5 mcg/h x 5 plastrów | OP | 20 | | | 8% | | | |
| 4 | Buprenorphine syst.trans. 70 mcg/h x 5 plastrów | OP | 10 | | | 8% | | | |
| 5 | Clonazepam amp 1mg/ml x 10 amp | OP | 2 | | | 8% | | | |
| 6 | Clonazepam tabl. 0,5mg x 30 tabl. | OP | 2 | | | 8% | | | |
| 7 | Diazepam 5mg/ml amp. a 2ml x 5 amp | OP | 10 | | | 8% | | | |
| 8 | Diazepam tabl. 2 mg x 20 tabl | OP | 5 | | | 8% | | | |
| 9 | Diazepam tabl. 5 mg x 20 tabl | OP | 5 | | | 8% | | | |
| 10 | Diazepam wlewka doodbyt 10mg/2,5ml x 5 | OP | 1 | | | 8% | | | |
| 11 | Estazolam tabl. 2 mg x 28 tabl | OP | 10 | | | 8% | | | |
| 12 | Eszopiclone tabl. 1 mg x 7 tabl | OP | 30 | | | 8% | | | |
| 13 | Eszopiclone tabl. 3 mg x 28 tabl | OP | 15 | | | 8% | | | |
| 14 | Fentanyl syst. trans. 100 ug/h x 5 plastrów | OP | 5 | | | 8% | | | |
| 15 | Fentanyl syst. trans. 12,5 ug/h x 5 plastrów | op | 10 | | | 8% | | | |
| 16 | Fentanyl syst. trans. 25 ug/h x 5 plastrów | op | 10 | | | 8% | | | |
| 17 | Fentanyl syst. trans. 50 ug/h x 5 plastrów | op | 10 | | | 8% | | | |
| 18 | Fentanyl syst. trans. 75 ug/h x 5 plastrów | op | 5 | | | 8% | | | |
| 19 | Lorazepam draż. 1 mg x 25 | OP | 2 | | | 8% | | | |
| 20 | Lorazepam draż. 2,5 mg x 25 | OP | 2 | | | 8% | | | |
| 20 | Methadone h/chl 1mg/ ml syrop 100 ml | OP | 2 | | | 8% | | | |
| 22 | Midanium 5mg/ml amp a 3ml x 5 amp | OP | 10 | | | 8% | | | |
| 23 | Midazolam tabl. 7,5 mg x 10 tabl | OP | 10 | | | 8% | | | |
| 24 | Morphine sulphate tabl. 20 mg x 60 | OP | 5 | | | 8% | | | |
| 25 | Morphini sulfas WZF 20 mg/ml amp. x 10 amp | OP | 150 | | | 8% | | | |
| 26 | Nitrazepam tabl. 5 mg x 20 | OP | 2 | | | 8% | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|--|--|----|--|--|---|
| 27 | Oxazepam tabl. 10 mg x 20 | OP | 2 | | | 8% | | | |
| 28 | Oxycodone amp. 10mg/ml amp a 2ml | OP | 5 | | | 8% | | | |
| 29 | Oxycodone tabl. 10 mg x 30 tabl (FAST) | OP | 5 | | | 8% | | | |
| 30 | Oxycodone tabl. 5 mg x 30 tabl (FAST) | OP | 5 | | | 8% | | | |
| 31 | Oxycodone tabl. o przedł. uwalnianiu 20 mg x 60 | OP | 5 | | | 8% | | | |
| 32 | Oxycodone tabl. o przedł. uwalnianiu 40 mg x 60 | OP | 5 | | | 8% | | | |
| 33 | Oxycodone tabl. o przedł. uwalnianiu 5 mg x 60 | op | 5 | | | 8% | | | |
| 34 | Tapentadol Retard 50 mg tabl x 60 | OP | 2 | | | 8% | | | |
| 35 | Temazepam tabl. 10 mg x 20 tabl | OP | 2 | | | 8% | | | |
| 36 | Zolpidem tartrate 10 mg x 20 tabl | OP | 20 | | | 8% | | | |
| 37 | Zopiclone tabl. 7,5mg x 20 tabl | OP | 10 | | | 8% | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| Zamawiający nie wyraża zgody w pakiecie 2 na zamianę postaci i ilości w opakowaniu leków zawartych w specyfikacji | | | | | | | | | |

PAKIET III LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH

| LP | NAZWA LEKU, POSTAĆ, DAWKA | JEDNOST KA | ILOŚĆ | LEK PROPONOWANY | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTT O | WARTOŚĆ BRUTTO | KOD EAN |
|----|---|---------------|-------|--------------------|------------|-----|--------------------|-------------------|---------|
| 1. | Amikacyna amp 250mg/ml x 1 amp a 2 ml | op | 100 | | | 8% | | | |
| 2. | Amoxicillin, Clavulanic acid tabl. 875mg + 125mg x 14 | op | 10 | | | 8% | | | |
| 3. | Amoxicillin, Clavulanic acid fiolka 1,2 mg x 1 | op | 20 | | | 8% | | | |
| 4. | Azithromycin 500 mg tabl. x 6 tabl | op | 30 | | | 8% | | | |
| 5. | Ampicillin fiolka 1g x 1 | op | 50 | | | 8% | | | |
| 6. | Betamethasoni+Clotrimazolom+Gentamicinum (0,64mg+10mg+1mg)/g maść 15g | op | 5 | | | 8% | | | |
| 7. | Cefotaksime fiolka 1g x 1 | op | 50 | | | 8% | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-----|--|--|----|--|--|--|
| 8. | Ceftriaksonie fiołka 2g x 1 | op | 50 | | | 8% | | | |
| 9. | Cefuroksime fiołka 1,5 x 1 | op | 200 | | | 8% | | | |
| 10. | Cefuroksime tabl. 500 mg x 14 tabl | op | 10 | | | 8% | | | |
| 11. | Chloramphenicolum 2% maść 5g | op | 5 | | | 8% | | | |
| 12. | Ciprofloxacyn tabl. 500 mg x 10 tabl | op | 20 | | | 8% | | | |
| 13. | Ciprofloxacyn r-r do inf. 2mg/ml x 100 ml | op | 20 | | | 8% | | | |
| 14. | Clarithromycin tabl. o zmodyf. uwal. 500 mg x 7 tabl | op | 10 | | | 8% | | | |
| 15. | Co-triaxole tabl. 960 mg x 10 tabl. | op | 20 | | | 8% | | | |
| 16. | Co-triaxole amp 480 mg/5ml x 10 amp a 5ml | op | 5 | | | 8% | | | |
| 17. | Doxycycline tabl. uleg. rozp w j.ustnej 100 mg x 10 tabl | op | 10 | | | 8% | | | |
| 18. | Doxycycline amp. 20mg/ml x 10 amp a 5 ml | op | 2 | | | 8% | | | |
| 19. | Fludricortisone+Gramicidin+Neomycin krople oczne | op | 10 | | | 8% | | | |
| 20. | Fosfomycyn granulat 3 g x 1 saszetka | op | 10 | | | 8% | | | |
| 21. | Furaginum tabl. 100 mg x 30 tabl | op | 30 | | | 8% | | | |
| 22. | Gentamycyna amp 40mg/ml amp a 2 ml | op | 5 | | | 8% | | | |
| 23. | Gentamycyna 0,3% krople do oczu | op | 5 | | | 8% | | | |
| 24. | Hydrocortisone, Oxytetracycline,PolymyxinB krople do oczu/uszu 5ml | op | 5 | | | 8% | | | |
| 25. | Levofloxacinum tabl. 250 mg x 10 tabl | op | 2 | | | 8% | | | |
| 26. | Levofloxacinum tabl. 500 mg x 10 tabl | op | 5 | | | 8% | | | |
| 27. | Levofloxacinum r-r do inf. 5mg/ml x but a 100 ml | op | 10 | | | 8% | | | |
| 28. | Metronidazol r-r do inf. 5mg/ml x but a 100 ml | op | 20 | | | 8% | | | |
| 29. | Metronidazol tabl. 250 mg x 28 tabl | op | 10 | | | 8% | | | |
| 30. | Metronidazol tuba żel na skórę 15 g | op | 10 | | | 8% | | | |
| 31. | Neomycini sulphate 5mg/g maść 5g | op | 5 | | | 8% | | | |
| 32. | Nystatin 100,000 j/ml granulata 28ml | op | 20 | | | 8% | | | |
| 33. | Norfloxacin tabl. 400 mg x 10 tabl | op | 20 | | | 8% | | | |
| 34. | Piperacyllin+Tazobactam fiołki 4g+0,5g x 1 fiołka | op | 20 | | | 8% | | | |
| 35. | Rifaximin tabl. 200 mg x 28 tabl | op | 2 | | | 8% | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|--|--|----|------|--|---|
| 36. | Sulfacetamidum 10 % minimusy do oczu x 10 a 0,5ml | op | 10 | | | 8% | | | |
| 37. | Vancomycyna fiołki 1 g x 5 fiolek | op | 4 | | | 8% | | | |
| | | | | | | | SUMA | | 0 |

PAKIET IV LEKI PRZECIWBÓŁOWE

| LP | NAZWA LEKU, POSTAĆ, DAWKA | JEDNOSTKA | IŁOŚĆ | LEK PROPONOWANY | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | KOD EAN |
|-----|---|-----------|-------|-----------------|------------|-----|-------------|----------------|---------|
| 1. | Dexketoprofen amp 50 mg/2ml x 5 amp a 2ml | op | 10 | | | 8% | | | |
| 3. | Ibuprofen tabl. 200 mg x 60 tabl | op | 10 | | | 8% | | | |
| 4. | Ketoprofen amp 50 mg /ml x 10 amp | op | 100 | | | 8% | | | |
| 5. | Ketoprofen kaps. 50 mg x 20 | op | 5 | | | 8% | | | |
| 6. | Ketoprofen tabl. 100 mg x 30 | op | 10 | | | 8% | | | |
| 8. | Ketoprofen żel 25mg/g tuba z 100g | op | 20 | | | 8% | | | |
| 9. | Meloxicam amp 15mg/1,5ml x 3 amp a 1,5ml | op | 2 | | | 8% | | | |
| 10. | Meloxicam tabl. 15mg x 30 tabl | op | 10 | | | 8% | | | |
| 11. | Metamizolum natricum amp 1g/2ml x 5 amp a 2ml | op | 60 | | | 8% | | | |
| 12. | Metamizolum natricum tabl. 500 mg x 50 tabl | op | 30 | | | 8% | | | |
| 13. | Naproxen 100mg/g żel tuba 100g | op | 20 | | | 8% | | | |
| 14. | Naproxen tabl. 500 mg x 30 tabl | op | 10 | | | 8% | | | |
| 15. | Nimesulide sasz. 100 mg x 30 sasz | op | 10 | | | 8% | | | |
| 16. | Paracetamolum czopki 500 mg x 10 | op | 10 | | | 8% | | | |
| 17. | Paracetamolum+Codeine 500mg+30mg tabl mus. X 16 | op | 5 | | | 8% | | | |
| 18. | Paracetamolum tabl 500 mg x 50 | op | 100 | | | 8% | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----|----|--|--|----|--|--|---|
| 20. | Paracetamol+Tramadol tabl. 325mg + 37,5 mg x 90 tabl | op | 15 | | | 8% | | | |
| 21. | Paracetamol+Tramadol tabl. 650 mg + 75 mg x 90 tabl | op | 10 | | | 8% | | | |
| 22. | Tolperisone tabl. 50 mg x 30 tabl | op | 2 | | | 8% | | | |
| 23. | Tramadoli h/chl. amp 50mg/ml x 5 amp a 2ml | op | 20 | | | 8% | | | |
| | | | | | | | | | 0 |

Zamawiający w pakiecie 4 wymaga możliwość mieszania przy jednoczesnym podaniu preparatów z poz 11 z 23 zgodnie z ChPL oraz aby te pozycje pochodziły od jednego producenta